

## Lave-linge





## Les plus produits

**Nettoyage machine** Ce programme vous permet d'assainir l'ensemble de votre machine à une température de 90°C. Il élimine les saletés, les bactéries et les mauvaises odeurs. Le linge sera ensuite lavé dans un environnement parfaitement sain.

**Hygiène 90°C** Ce programme à 90°C garantit un traitement antibactérien complet du linge.

**Silence** La technologie du moteur à induction offre le double avantage du silence et la réduction de la consommation énergétique pendant le cycle.

GÉNÉRAL	
Marque	VEDETTE
Référence commerciale	LFVQ1800W
Code EAN	3660767998803
Code douanier	84502000

## Réf.: LFVQ1800W

CARACTÉRISTIQUES	
Couleur	Blanc
Couleur habillage hublot	
Type d'installation	Pose libre
Capacité (kg)	18
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1000
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	127.4
Type de moteur	Induction
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Diamètre du hublot (cm)	56
Angle d'ouverture (°C)	180
Ouverture de la porte	Droite
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation pondérée x 100 cycles (kW/h)	88
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	240
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	64
Classe efficacité essorage	С
Emission bruit acoustique (dB (A) )	80
Classe émission de bruit en essorage	С

PROGRAMMATION	
Type d'électronique	Digits
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Nombre de programmes	12
Noms des programmes	Coton - Intensif - Mixte - Synthétiques - Eco 40-60 - 20°C - Délicat - Linge bébé - Nettoyage machine - Rinçage / Essorage - Hygiène - Express
Fonctions	
Options	Degré de salissure - Départ différé - Prélavage - Rinçage+ - Vapeur

SÉCURITÉ	
Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui



## Lave-linge Réf.: LFVQ1800W

Discounting of the state of the	10111/000/000
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	1011X686X869
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	1100X760X920
Poids brut (kg)	109
Poids net (kg)	98
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Puissance maxi (W)	2100
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	
Alimentation eau chaude	Non

FABRICATION		
Pays d'origine	Chine	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15	
Indice de réparabilité	8,7	
N°. d'enregistrement	1968008	
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1968008	

